

GEBERIT SISTEM ZA PISOARE

ODGOVARA

**SVAKOJ**

**SITUACIJI**



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

# SVE PREDNOSTI NA JEDNOM MESTU

Fleksibilnost je osnovna osobina Geberit sistema za pisoare - savršeno rešenje za svaki građevinski zahtev. Sveobuhvatnost ponude značajno olakšava planiranje, instalaciju i održavanje celog sistema.



štedi vodu



estetski



jednostavna  
instalacija



održiv



fleksibilan



pouzdan



ekonomičan




higijenski



jednostavan  
servis

Za više informacija o prednostima i mogućnostima Geberit sistema za pisoare, posetite

[www.geberit.rs/pisoari](http://www.geberit.rs/pisoari)





# FLEKSIBILNI ELEMENTI USKLAĐEN DIZAJN

ODVOJENA  
KONTROLA ISPIRANJA



Na struju ili na baterije

INTEGRISANA  
KONTROLA ISPIRANJA



Na struju, baterije ili samoodrživo

RAD BEZ VODE



GEBERIT PISOAR PREDA



GEBERIT PISOAR SELVA




GEBERIT PISOAR TAMINA



## GEBERIT KERAMIČKI PISOARI

Ujednačen dizajn kompaktnog Preda pisoara i robustnog Selva pisoara. Zahvaljujući njegovim dimenzijama pisoar Tamina posebno je pogodan za renovacije.

←



Kombinujte po želji: Geberit keramički pisoari, tipke, pregradni zidovi i montažni elementi. Estetska rešenja na jednom mestu. Vanvremenska elegancija – savršeni za svaki prostor.


←



## GEBERIT PREGRADE PISOARA

Dizajn usklađen sa Geberit pisoarima - bela plastika ili staklo u više boja.

←



Tip 01

Tip 10



Tip 30

Tip 50


## GEBERIT TIPKE

Veliki izbor boja, materijala i funkcija: aktiviranje manuelno ili senzorsko.

←

# MINIMALNA POTROŠNJA VODE.

Komponente Geberit sistema za pisoare su pažljivo razvijene i usklađene, kako bi se osigurala minimalna potrošnja vode. Za higijenu bez kompromisa.



## ŠTEDNJA VODE.

Mlaznica je precizno dizajnirana kako bi se uklopila u unutrašnji prostor pisoara. Ispiranje sa svega 0.5 litara vode je sasvim dovoljno za optimalnu higijenu. Potrošnja se može i dodatno smanjiti uz pomoć individualnih programa podešavanja ispiranja, kao što je pametno ispiranje, u određenim vremenskim intervalima.



## EKOLOŠKA ODRŽIVOST

Smanjena upotreba vode značajno doprinosi ispunjavanju visokih zahteva održive gradnje i poboljšava ekobalans građevinskih usluga.



## USISNI SIFON ILI HIBRIDNI SIFON

Dok je usisni sifon dizajniran za standardne količine ispiranja, hibridni sifon omogućava neometan rad sa manjom količinom vode ili bez vode. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, način rada se može izmeniti u bilo kom trenutku.



## BEZ SKRIVENIH NEČISTOĆA

Keramički pisoari bez ivica olakšavaju čišćenje, higijenu podižu na viši nivo i sprečavaju širenje neprijatnih mirisa.

# PAMETAN DIZAJN, JEDNOSTAVAN SERVIS.

Glavna prednost Geberit pisoara je lak pristup svim funkcionalnim elementima prilikom servisa, bez skidanja keramike.



#### BRZ PRISTUP

Mlaznici se može pristupiti spreda prilikom čišćenja ili zamene, što štedi vreme i novac.



#### DIREKTAN PRISTUP ODVODU

Sifonu se jednostavno pristupa odozgo, što čišćenje i održavanje čini bržim i lakšim.



#### CENTRALNI PRIKLJUČAK

Centralni priključak omogućava lak pristup kontrolnoj jedinici u svakom trenutku, tako da se kontrolna jedinica može jednostavno ukloniti. Zahvaljujući automatskoj funkciji zaustavljanja vode, nema potrebe isključivati sam dovod vode. Ovakvim načinom održavanja instalacije ne isključuju se ostali uređaji u nizu.

# ZA JEDNOSTAVNO RENOVIRANJE

Stariji Geberit sistemi pisoara sada se mogu lako zameniti uz minimalan trud i bez intervencija na strukturi zgrade zahvaljujući novim kompletima za renoviranje i novim, većim keramičkim elementima pisoara. Prednosti su višestruke – zamena traje kratko, a najnovija tehnologija smanjuje troškove rada i održavanja.



## GEBERIT PISOAR TAMINA

Zahvaljujući dizajnu i veličini Tamina pisoara, sve postojeće rupe i znaci povezivanja biće pokriveni prilikom zamene standardnog starog keramičkog elementa.

←



## GEBERIT KOMPLET ZA PROJEKTE RENOVIRANJA

Postojeća Geberit ugradna kontrola ispiranja za pisoare može se lako adaptirati i modernizovati pomoću odgovarajućeg kompleta za projekte renoviranja. Specijalno razvijen za lake pregradne zidove, zidni element može da podnese teret do 150 kilograma i na taj način ispunjava sve važne standarde.

←



Jednostavna montaža



Lako održavanje

**Geberit prodaja d.o.o.**  
**Predstavništvo za Srbiju,**  
**Crnu Goru i Makedoniju**  
Vojvode Skopljanca 24  
11000 Beograd

T +381 11 30 96 430  
F +381 11 30 96 431  
info.beograd@geberit.com

**[www.geberit.rs](http://www.geberit.rs)**